

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 0574-88959922

传真: 0574-88951989

E-mail: 102460868@qq.com

QQ: 102460868

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG6060 (HG04) 系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 200L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG04	2V70mA	Ni-MH AA1. 2V400mAh	长亮	6.90	100L以下	改用镍铬减0.5
HG04	2V70mA	Ni-MH AA1. 2V400mAh	长亮带闪	7.20	100L以下	改用镍铬减0.5
HG04	2V70mA	Ni-MH AA1. 2V400mAh	正反八功能	8.95	100L以下	改用镍铬减0.5
HG04	2V70mA	Ni-MH AA1. 2V400mAh	二路八功能	8.80	100L以下	改用镍铬减0.5
HG04	2V100mA	Ni-MH AA1. 2V600mAh	长亮	7.86	120L以下	改用镍铬减0.7
HG04	2V100mA	Ni-MH AA1. 2V600mAh	长亮带闪	8.46	120L以下	改用镍铬减0.7
HG04	2V100mA	Ni-MH AA1. 2V600mAh	正反八功能	8.90	120L以下	改用镍铬减0.7
HG04	2V100mA	Ni-MH AA1. 2V600mAh	二路八功能	8.75	120L以下	改用镍铬减0.7
HG04	2V160mA	Ni-MH AA1. 2V800mAh	长亮	8.66	180L以下	改用镍铬减0.3
HG04	2V160mA	Ni-MH AA1. 2V800mAh	长亮带闪	9.07	180L以下	改用镍铬减0.3
HG04	2V160mA	Ni-MH AA1. 2V800mAh	正反八功能	10.61	180L以下	改用镍铬减0.3
HG04	2V160mA	Ni-MH AA1. 2V800mAh	二路八功能	10.57	180L以下	改用镍铬减0.3
HG04	2V180mA	Ni-MH AA1. 2V1000mAh	长亮	10.25	200L以下	改用镍铬减0.4
HG04	2V180mA	Ni-MH AA1. 2V1000mAh	长亮带闪	10.59	200L以下	改用镍铬减0.4
HG04	2V180mA	Ni-MH AA1. 2V1000mAh	正反八功能	12.22	200L以下	改用镍铬减0.4
HG04	2V180mA	Ni-MH AA1. 2V1000mAh	二路八功能	12.18	200L以下	改用镍铬减0.4

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、**最低起订量5000PCS;**

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 0574-88959922


传真: 0574-88951989

E-mail: 102460868@qq.com

QQ: 102460868

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG8085A (HG01) 系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 300L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG01	2V200mA	Ni-MH AA1. 2V1200mAh	长亮带闪	12.88	200L以下	
HG01	2V200mA	Ni-MH AA1. 2V1200mAh	正反八功能	13.26	200L以下	
HG01	2V200mA	Ni-MH AA1. 2V1200mAh	二路八功能	13.15	200L以下	
HG01	2V250mA	Ni-MH AA1. 2V1400mAh	长亮带闪	14.02	250L以下	
HG01	2V250mA	Ni-MH AA1. 2V1400mAh	正反八功能	14.45	250L以下	
HG01	2V250mA	Ni-MH AA1. 2V1400mAh	二路八功能	14.29	250L以下	
HG01	2V300mA	Ni-MH AA1. 2V1600mAh	长亮带闪	15.28	300L以下	
HG01	2V300mA	Ni-MH AA1. 2V1600mAh	正反八功能	15.42	300L以下	
HG01	2V300mA	Ni-MH AA1. 2V1600mAh	二路八功能	15.35	300L以下	

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 0574-88959922

传真: 0574-88951989

E-mail: 102460868@qq.com

QQ: 102460868

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG8085B (HG01D/HG03) 系列

HG03



HG01D



此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 400L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG03/HG01D	5.5V60mA	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮(3V)	14.79	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03/HG01D	5.5V60mA	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮带闪(3V)	14.88	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03/HG01D	5.5V60mA	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	正反八功能(3V)	15.13	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03/HG01D	5.5V60mA	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	二路八功能(3V)	15.08	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03/HG01D	5.5V60mA	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮(24V)	15.10	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03/HG01D	5.5V60mA	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮带闪(24V)	15.27	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03/HG01D	5.5V60mA	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	正反八功能(24V)	15.51	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03/HG01D	5.5V60mA	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	二路八功能(24V)	15.46	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03/HG01D	5.5V100mA	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮(3V)	16.85	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03/HG01D	5.5V100mA	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮带闪(3V)	16.98	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03/HG01D	5.5V100mA	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	正反八功能(3V)	17.15	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03/HG01D	5.5V100mA	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	二路八功能(3V)	17.09	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03/HG01D	5.5V100mA	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮(24V)	16.90	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03/HG01D	5.5V100mA	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮带闪(24V)	16.95	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03/HG01D	5.5V100mA	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	正反八功能(24V)	17.38	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03/HG01D	5.5V100mA	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	二路八功能(24V)	17.32	400L以下	改用镍铬减2.1

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、需要电池改为镍氢的客户建议采用14500的锂电池, 或者采用HG05款太阳能控制器。
- 4、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 0574-88959922

传真: 0574-88951989

E-mail: 102460868@qq.com

QQ: 102460868

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG7555 (HG05) 系列



此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 500L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG05	5.5V100mA	LI-ION 18650 3.7V800mAh	长亮(3V)	13.41	500L以下	
HG05	5.5V100mA	LI-ION 18650 3.7V800mAh	长亮带闪(3V)	13.77	500L以下	
HG05	5.5V100mA	LI-ION 18650 3.7V800mAh	正反八功能(3V)	13.92	500L以下	
HG05	5.5V100mA	LI-ION 18650 3.7V800mAh	二路八功能(3V)	13.86	500L以下	
HG05	5.5V100mA	LI-ION 18650 3.7V800mAh	长亮(24V)	14.02	500L以下	
HG05	5.5V100mA	LI-ION 18650 3.7V800mAh	长亮带闪(24V)	14.35	500L以下	
HG05	5.5V100mA	LI-ION 18650 3.7V800mAh	正反八功能(24V)	14.50	500L以下	
HG05	5.5V100mA	LI-ION 18650 3.7V800mAh	二路八功能(24V)	14.43	500L以下	

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话：0574-88959922

传真：0574-88951989

E-mail:102460868@qq.com

QQ:102460868

地址：浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG7555 (HG02) 系列



长亮带闪，正反八功能，二路八功能



长亮

此系列基本配置为太阳能板2V，电池1.2V，输出3V，适用于各类并联接法灯串，250L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG02	2V80mA	Ni-MH AA1. 2V400mAh	长亮	7.63	100L以下	改用镍铬减0.5
HG02	2V80mA	Ni-MH AA1. 2V400mAh	长亮带闪	8.13	100L以下	改用镍铬减0.5
HG02	2V80mA	Ni-MH AA1. 2V400mAh	正反八功能	9.23	100L以下	改用镍铬减0.5
HG02	2V80mA	Ni-MH AA1. 2V400mAh	二路八功能	9.19	100L以下	改用镍铬减0.5
HG02	2V120mA	Ni-MH AA1. 2V600mAh	长亮	8.59	120L以下	改用镍铬减0.7
HG02	2V120mA	Ni-MH AA1. 2V600mAh	长亮带闪	9.17	120L以下	改用镍铬减0.7
HG02	2V120mA	Ni-MH AA1. 2V600mAh	正反八功能	10.06	120L以下	改用镍铬减0.7
HG02	2V120mA	Ni-MH AA1. 2V600mAh	二路八功能	9.92	120L以下	改用镍铬减0.7
HG02	2V160mA	Ni-MH AA1. 2V800mAh	长亮	9.42	150L以下	改用镍铬减0.3
HG02	2V160mA	Ni-MH AA1. 2V800mAh	长亮带闪	9.95	150L以下	改用镍铬减0.3
HG02	2V160mA	Ni-MH AA1. 2V800mAh	正反八功能	10.81	150L以下	改用镍铬减0.3
HG02	2V160mA	Ni-MH AA1. 2V800mAh	二路八功能	10.75	150L以下	改用镍铬减0.3
HG02	2V200mA	Ni-MH AA1. 2V1200mAh	长亮	11.35	200L以下	
HG02	2V200mA	Ni-MH AA1. 2V1200mAh	长亮带闪	12.12	200L以下	
HG02	2V200mA	Ni-MH AA1. 2V1200mAh	正反八功能	12.25	200L以下	
HG02	2V200mA	Ni-MH AA1. 2V1200mAh	二路八功能	12.21	200L以下	
HG02	2V250mA	Ni-MH AA1. 2V1400mAh	长亮	12.20	250L以下	
HG02	2V250mA	Ni-MH AA1. 2V1400mAh	长亮带闪	12.88	250L以下	
HG02	2V250mA	Ni-MH AA1. 2V1400mAh	正反八功能	13.15	250L以下	
HG02	2V250mA	Ni-MH AA1. 2V1400mAh	二路八功能	13.12	250L以下	

注意事项和建议：

1、各地太阳光照射程度不同，实际情况请垂询本公司，例如澳洲阳光照射情况和欧美不同，2地区的太阳能配置相应要改动下；

2、以上报价含税含运费（江浙地区以外相应增加运费）；

3、最低起订量5000PCS；

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 0574-88959922

传真: 0574-88951989

E-mail: 102460868@qq.com

QQ: 102460868

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG7067 (HG06) 非晶硅系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 120L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG06	7067-4L	Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮	8.60	100L以下	改用镍铬减0.5
HG06	7067-4L	Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮带闪	8.89	100L以下	改用镍铬减0.5
HG06	7067-4L	Ni-MH AA1.2V400mAh	正反八功能	10.15	100L以下	改用镍铬减0.5
HG06	7067-4L	Ni-MH AA1.2V400mAh	二路八功能	10.08	100L以下	改用镍铬减0.5
HG06	7067-4L	Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮	9.28	120L以下	改用镍铬减0.7
HG06	7067-4L	Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮带闪	9.45	120L以下	改用镍铬减0.7
HG06	7067-4L	Ni-MH AA1.2V600mAh	正反八功能	10.60	120L以下	改用镍铬减0.7
HG06	7067-4L	Ni-MH AA1.2V600mAh	二路八功能	10.55	120L以下	改用镍铬减0.7

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 0574-88959922

传真: 0574-88951989

E-mail: 102460868@qq.com

QQ: 102460868

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG8479 (HG01A/HG03A) 非晶硅系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 150L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG01A	8479-4L	Ni-MH AA1. 2V400mAh	长亮带闪(3V)	10.85	150L以下	改用镍铬减0.5
HG01A	8479-4L	Ni-MH AA1. 2V400mAh	正反八功能(3V)	12.17	150L以下	改用镍铬减0.5
HG01A	8479-4L	Ni-MH AA1. 2V400mAh	二路八功能(3V)	12.12	150L以下	改用镍铬减0.5
HG01A	8479-4L	Ni-MH AA1. 2V600mAh	长亮带闪(3V)	11.38	150L以下	改用镍铬减0.7
HG01A	8479-4L	Ni-MH AA1. 2V600mAh	正反八功能(3V)	12.71	150L以下	改用镍铬减0.7
HG01A	8479-4L	Ni-MH AA1. 2V600mAh	二路八功能(3V)	12.65	150L以下	改用镍铬减0.7



HG03A



HG01A

此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 150L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG03A/HG01A	8479-11L	3*Ni-MH AA1. 2V400mAh	长亮(3V)	14.61	150L以下	改用镍铬减1.5
HG03A/HG01A	8479-11L	3*Ni-MH AA1. 2V400mAh	长亮带闪(3V)	14.80	150L以下	改用镍铬减1.5
HG03A/HG01A	8479-11L	3*Ni-MH AA1. 2V400mAh	正反八功能(3V)	14.91	150L以下	改用镍铬减1.5
HG03A/HG01A	8479-11L	3*Ni-MH AA1. 2V400mAh	二路八功能(3V)	14.86	150L以下	改用镍铬减1.5
HG03A/HG01A	8479-11L	3*Ni-MH AA1. 2V400mAh	长亮(24V)	14.77	150L以下	改用镍铬减1.5
HG03A/HG01A	8479-11L	3*Ni-MH AA1. 2V400mAh	长亮带闪(24V)	15.05	150L以下	改用镍铬减1.5
HG03A/HG01A	8479-11L	3*Ni-MH AA1. 2V400mAh	正反八功能(24V)	15.18	150L以下	改用镍铬减1.5
HG03A/HG01A	8479-11L	3*Ni-MH AA1. 2V400mAh	二路八功能(24V)	15.13	150L以下	改用镍铬减1.5

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);

3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 0574-88959922

传真: 0574-88951989

E-mail: 102460868@qq.com

QQ: 102460868

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG9999 (HG01B/HG03B) 非晶硅系列



此系列基本配置为太阳能板2V, 电池1.2V, 输出3V, 适用于各类并联接法灯串, 250L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG01B	9999-6L	Ni-MH AA1.2V1200mAh	长亮带闪(3V)	13.99	250L以下	
HG01B	9999-6L	Ni-MH AA1.2V1200mAh	正反八功能(3V)	15.31	250L以下	
HG01B	9999-6L	Ni-MH AA1.2V1200mAh	二路八功能(3V)	15.26	250L以下	

HG03B



HG01B



此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 300L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG03B/HG01B	9999-9L	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮(3V)	15.53	250L以下	改用镍铬减1.5
HG03B/HG01B	9999-9L	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮带闪(3V)	16.18	250L以下	改用镍铬减1.5
HG03B/HG01B	9999-9L	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	正反八功能(3V)	16.25	250L以下	改用镍铬减1.5
HG03B/HG01B	9999-9L	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	二路八功能(3V)	16.21	250L以下	改用镍铬减1.5
HG03B/HG01B	9999-9L	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮(24V)	15.77	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03B/HG01B	9999-9L	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	长亮带闪(24V)	16.36	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03B/HG01B	9999-9L	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	正反八功能(24V)	16.51	300L以下	改用镍铬减1.5
HG03B/HG01B	9999-9L	3*Ni-MH AA1.2V400mAh	二路八功能(24V)	16.45	300L以下	改用镍铬减1.5

注意事项和建议:

1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;

2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);

3、最低起订量5000PCS;

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话: 0574-88959922

传真: 0574-88951989

E-mail: 102460868@qq.com

QQ: 102460868

地址: 浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

HG128111 (HG01C/HG03C) 非晶硅系列

HG03C



HG01C



此系列基本配置为太阳能板5.5V, 电池3.6V, 输出3V/24V, 适用于各类并联, 串联接法灯串, 400L以内都适用

型号	太阳能板规格	电池规格	功能	单价	配用灯串	备注
HG03C/HG01C	128111-11L	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮(3V)	20.12	300L以下	改用镍铬减2.1
HG03C/HG01C	128111-11L	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮带闪(3V)	20.14	300L以下	改用镍铬减2.1
HG03C/HG01C	128111-11L	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	正反八功能(3V)	21.11	300L以下	改用镍铬减2.1
HG03C/HG01C	128111-11L	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	二路八功能(3V)	21.07	300L以下	改用镍铬减2.1
HG03C/HG01C	128111-11L	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮(24V)	21.05	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03C/HG01C	128111-11L	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	长亮带闪(24V)	21.27	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03C/HG01C	128111-11L	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	正反八功能(24V)	21.35	400L以下	改用镍铬减2.1
HG03C/HG01C	128111-11L	3*Ni-MH AA1.2V600mAh	二路八功能(24V)	21.31	400L以下	改用镍铬减2.1

注意事项和建议:

- 1、各地太阳光照射程度不同, 实际情况请垂询本公司, 例如澳洲阳光照射情况和欧美不同, 2地区的太阳能配置相应要改动下;
- 2、以上报价含税含运费(江浙地区以外相应增加运费);
- 3、**最低起订量5000PCS;**

奉化市慧光太阳能科技有限公司

报价单

联系电话：0574-88959922

传真：0574-88951989

E-mail:102460868@qq.com

QQ:102460868

地址：浙江省奉化市东郊开发区圆峰路52号

全系列配件



墙挂 (0.15元/只)

夹子 (0.30元 /只)

地插组件

地插组件为常规配件，如需加墙挂和夹子另外计价